

TRVÁNÍ AKCE OD 15.10. – 06.12.2024

PŘIPRAVENI VÉST I VAŠI NEJTĚŽŠÍ PRÁCI.

Krato-tec™ – DC180, DC18 3 SUPREME



UŠETŘÍTE

50%

VÝHODY PRO VÁS:

- Maximální produktivita díky technologii povrchové úpravy Krato-tec™
- Rovná řezná hrana zajišťuje vysokou spolehlivost procesu
- Univerzální použití při nejvyšších řezných rychlostech
- Mimořádný řezný výkon v různých materiálech
- Vhodné pro použití s emulzí, olejem a minimálním množstvím maziva



_VRTÁK ZE SLINUTÉHO KARBIDU DC180 SUPREME – X TREME EVO PLUS

Větší produktivita a procesní spolehlivost.

NOVINKA V SORTIMENTU

- $12 \times D_c$ podle normy Walter

NÁSTROJ

- Vrták ze slinutého karbidu DC180 Supreme s vnitřním chlazením
- $\varnothing 3\text{--}20$ mm

Obecné rozměry – standardní:

- $3 \times D_c$ podle DIN 6537 krátký
- $5 \times D_c$ podle DIN 6537 dlouhý
- $8 \times D_c$ podle normy Walter

Obecné rozměry – Walter Xpress:

- Až $12 \times D_c$
- Stupňovitý vrták

Sorty:

- WJ30EZ: K30F, vícevrstvý povlak AlTiN
- WJ30EY: K30F, vícevrstvý povlak hlavy AlTiN

Vícevrstvý povlak Krato-tec™





Sorty: WJ30EZ a WJ30EY

Vrchní vrstva s vysokým obsahem hliníku

Odstupňovaná přechodová vrstva

Základní vrstva s optimalizovanou houževnatostí



Rovný břit pro maximální stabilitu



4 vodící fazetky u $8 \times D_c$ a $12 \times D_c$

Úhel špičky 140°

POUŽITÍ

- Materiálové skupiny ISO P, M, K, N, S a H
- Lze použít s emulzí, olejem nebo s minimálním množstvím mazání (MMS)
- Oblasti použití: automobilový, letecký a energetický průmysl, výroba nástrojů a forem, všeobecné strojírenství



Stopka podle DIN 6535 HA,
konec stopky podle DIN 69090


Powered by
Krato-tec™

Vrták ze slinutého karbidu
DC180 Supreme

Fig.: DC180-12-08.500A1-
WJ30EY

PŘÍKLAD POUŽITÍ

Hnací hřídel




Materiál: 20MnCrS5
Pevnost: 200 HB
Nástroj: X-treme Evo Plus
DC180-03-12.000A1-WJ30EZ
Chlazení: Emulze, 15 bar

Řezné parametry	Konkurence	Walter DC180 Supreme
v_c (m/min)	83	83
n (min ⁻¹)	2200	2200
f (mm/ot)	0,20	0,20
v_f (mm/min)	440	440
Hloubka vrtání (mm)	12	12
Počet otvorů	2400	3000

Porovnání: počet otvorů

+25%



PŘÍNOS PRO VÁS

- Nejvyšší produktivita díky technologii povlakování Krato-tec™
- Rovná řezná hrana zabezpečuje vysokou procesní spolehlivost
- Univerzální použití při nejvyšších řezných rychlostech
- Varianty se 4 vodícími fazetkami v $8 \times D_c$ a $12 \times D_c$
- Lze použít s emulzí, olejem nebo s minimálním množstvím mazání (MMS)

Lze obdržet také jako

Walter Xpress

_VRTÁK ZE SLINUTÉHO KARBIDU DC183 SUPREME – X-TREME EVO 3

Polohová přesnost – produktivní vrtání

NÁSTROJ

- Vrták ze slinutého karbidu DC183 Supreme se 3 břity a vnitřním chlazením

Obecné rozměry – standardní:

- \varnothing 3–16 mm
- $5 \times D_c$ podle DIN 6537 dlouhý
- $8 \times D_c$ podle normy Walter

Obecné rozměry – Walter Xpress:

- \varnothing 3–20 mm
- Až $30 \times D_c$

Sorty:


- WJ30EZ: K30F, vícevrstvý povlak AlTiN
- WJ30EY: K30F, vícevrstvý povlak hlavy AlTiN

POUŽITÍ

- Materiálové skupiny ISO P, M a K
- Lze použít s emulzí, olejem nebo s minimálním množstvím mazání (MMS)
- Oblasti použití: automobilový, letecký a energetický průmysl, výroba nástrojů a forem, všeobecné strojírenství

PŘÍKLAD POUŽITÍ


Vzorová součást



Materiál:	42CrMo4
Pevnost:	1.050 N/mm ²
Nástroj:	X-treme Evo 3 DC183-08-08.500A1-WJ30EY
Chlazení:	Emulze 6% – 40 bar


Řezné parametry	Konkurence	Walter DC183 Supreme
v_c (m/min)	100	100
n (min ⁻¹)	3745	3745
f (mm/ot)	0,4	0,4
v_f (mm/min)	1500	1500
Hloubka vrtání (mm)	65	65
Životnost (m)	106	156

Porovnání: životnost



Lze obdržet také jako

Walter Xpress



Powered by

Krato-tec™

Vrták ze slinutého karbidu DC183 Supreme


Obr.: DC183-08-08.500A1-WJ30EY

PŘÍNOS PRO VÁS



- Nejvyšší produktivita díky technologii povlakování Krato-tec™
- Vyšší rychlost vrtání díky třem břitům
- Zdokonalená kruhovitost otvoru
- Lze použít s emulzí, olejem nebo s minimálním množstvím mazání (MMS)



VRTÁK ZE SLINUTÉHO KARBIDU DC180 SUPREME – X TREME EVO PLUS



– s inovativním vícevrstevným povlakem Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●	●	●	●	●	●	●

R)qdí hqř	Dia. mm	L _c	SAP-í .	P qr slyví
DC180-03-03.000A1-BOW-1	3	14	8539756	
DC180-03-03.100A1-BOW-1	3.1	14	8539757	
DC180-03-03.175A1-BOW-1	3.175	14	8539758	
DC180-03-03.300A1-BOW-1	3.3	14	8539759	
DC180-03-03.400A1-BOW-1	3.4	14	8540610	
DC180-03-03.800A1-BOW-1	3.8	17	8540611	
DC180-03-04.000A1-BOW-1	4	17	8540612	
DC180-03-04.200A1-BOW-1	4.2	17	8540613	
DC180-03-04.500A1-BOW-1	4.5	17	8540614	
DC180-03-04.600A1-BOW-1	4.6	17	8540615	
DC180-03-04.763A1-BOW-1	4.763	20	8540616	
DC180-03-05.000A1-BOW-1	5	20	8540617	
DC180-03-05.100A1-BOW-1	5.1	20	8540618	
DC180-03-05.300A1-BOW-1	5.3	20	8540619	
DC180-03-05.500A1-BOW-1	5.5	20	8540620	
DC180-03-05.556A1-BOW-1	5.556	20	8540621	
DC180-03-05.600A1-BOW-1	5.6	20	8540622	
DC180-03-06.000A1-BOW-1	6	20	8540623	
DC180-03-06.100A1-BOW-1	6.1	24	8540624	
DC180-03-06.350A1-BOW-1	6.35	24	8540625	
DC180-03-06.400A1-BOW-1	6.4	24	8540626	
DC180-03-06.600A1-BOW-1	6.6	24	8540627	
DC180-03-06.747A1-BOW-1	6.747	24	8540628	
DC180-03-06.800A1-BOW-1	6.8	24	8540629	
DC180-03-07.000A1-BOW-1	7	24	8540630	
DC180-03-07.144A1-BOW-1	7.144	29	8540631	
DC180-03-07.500A1-BOW-1	7.5	29	8540632	
DC180-03-08.000A1-BOW-1	8	29	8540633	
DC180-03-08.100A1-BOW-1	8.1	35	8540634	
DC180-03-08.200A1-BOW-1	8.2	35	8540635	
DC180-03-08.500A1-BOW-1	8.5	35	8540636	



Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.


Navštivte naši FB skupinu.

walter-tools.com



Plánovaný termín zahájení je 15. října 2024. Trvání akce: 8 týdnů, resp. do vyprodání zásob. Dodací lhůta činí až pět pracovních dnů. Zboží v akci nelze vyměnit. Obrázky jsou ilustrativní. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.



VRTÁK ZE SLINUTÉHO KARBIDU DC180 SUPREME – X TREME EVO PLUS



– s inovativním vícevrstevným povlakem Krato-tec™



R)qdí hqř	Dia. mm	L _c	SAP-í .	P qr slyví
DC180-03-08.600A1-BOW-1	8.6	35	8540637	
DC180-03-09.000A1-BOW-1	9	35	8540638	
DC180-03-09.128A1-BOW-1	9.128	35	8540639	
DC180-03-09.300A1-BOW-1	9.3	35	8540640	
DC180-03-09.500A1-BOW-1	9.5	35	8540641	
DC180-03-09.525A1-BOW-1	9.525	35	8540642	
DC180-03-10.000A1-BOW-1	10	35	8540643	
DC180-03-10.200A1-BOW-1	10.2	40	8540644	
DC180-03-10.500A1-BOW-1	10.5	40	8540645	
DC180-03-10.716A1-BOW-1	10.716	40	8540646	
DC180-03-11.000A1-BOW-1	11	40	8540647	
DC180-03-11.113A1-BOW-1	11.113	40	8540648	
DC180-03-11.500A1-BOW-1	11.5	40	8540649	
DC180-03-11.800A1-BOW-1	11.8	40	8540650	
DC180-03-12.000A1-BOW-1	12	40	8540651	
DC180-03-12.303A1-BOW-1	12.303	43	8540652	
DC180-03-12.500A1-BOW-1	12.5	43	8540653	
DC180-03-12.700A1-BOW-1	12.7	43	8540654	
DC180-03-13.000A1-BOW-1	13	43	8540655	
DC180-03-13.300A1-BOW-1	13.3	43	8540656	
DC180-03-13.500A1-BOW-1	13.5	43	8540657	
DC180-03-14.000A1-BOW-1	14	43	8540658	
DC180-03-14.500A1-BOW-1	14.5	45	8540659	
DC180-03-15.500A1-BOW-1	15.5	45	8540660	
DC180-03-17.000A1-BOW-1	17	51	8540661	
DC180-03-18.000A1-BOW-1	18	51	8540662	
DC180-03-20.000A1-BOW-1	20	55	8540663	



Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.


Navštivte naši FB skupinu.

walter-tools.com



Plánovaný termín zahájení je 15. října 2024. Trvání akce: 8 týdnů, resp. do vyprodání zásob. Dodací lhůta činí až pět pracovních dnů. Zboží v akci nelze vyměnit. Obrázky jsou ilustrativní. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

UŠETŘÍTE
50%

VRTÁK ZE SLINUTÉHO KARBIDU DC180 SUPREME – X TREME EVO PLUS



– s inovativním vícevrstevným povlakem Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●

R)qdí hqř	Dia. mm	L _c	SAP-í .	P q r s v w j i
DC180-05-03.000A1-BOW-1	3	19	8540664	
DC180-05-03.300A1-BOW-1	3.3	19	8540665	
DC180-05-03.400A1-BOW-1	3.4	19	8540666	
DC180-05-03.500A1-BOW-1	3.5	19	8540667	
DC180-05-03.800A1-BOW-1	3.8	29	8540668	
DC180-05-03.900A1-BOW-1	3.9	29	8540669	
DC180-05-04.000A1-BOW-1	4	29	8540670	
DC180-05-04.200A1-BOW-1	4.2	29	8540671	
DC180-05-04.300A1-BOW-1	4.3	29	8540672	
DC180-05-04.500A1-BOW-1	4.5	29	8540673	
DC180-05-04.763A1-BOW-1	4.763	35	8540674	
DC180-05-04.800A1-BOW-1	4.8	35	8540675	
DC180-05-05.000A1-BOW-1	5	35	8540676	
DC180-05-05.100A1-BOW-1	5.1	35	8540677	
DC180-05-05.500A1-BOW-1	5.5	35	8540678	
DC180-05-06.000A1-BOW-1	6	35	8540679	
DC180-05-06.100A1-BOW-1	6.1	43	8540680	
DC180-05-06.200A1-BOW-1	6.2	43	8540681	
DC180-05-06.350A1-BOW-1	6.35	43	8540682	
DC180-05-06.400A1-BOW-1	6.4	43	8540683	
DC180-05-06.500A1-BOW-1	6.5	43	8540684	
DC180-05-06.800A1-BOW-1	6.8	43	8540685	
DC180-05-07.000A1-BOW-1	7	43	8540686	
DC180-05-07.144A1-BOW-1	7.144	43	8540687	
DC180-05-07.500A1-BOW-1	7.5	43	8540688	
DC180-05-08.000A1-BOW-1	8	43	8540689	
DC180-05-08.500A1-BOW-1	8.5	49	8540690	
DC180-05-08.600A1-BOW-1	8.6	49	8540691	
DC180-05-09.000A1-BOW-1	9	49	8540692	
DC180-05-09.300A1-BOW-1	9.3	49	8540693	
DC180-05-09.500A1-BOW-1	9.5	49	8540694	



Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.


Navštivte naši FB skupinu.

walter-tools.com



Plánovaný termín zahájení je 15. října 2024. Trvání akce: 8 týdnů, resp. do vyprodání zásob. Dodací lhůta činí až pět pracovních dnů. Zboží v akci nelze vyměnit. Obrázky jsou ilustrativní. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.



VRTÁK ZE SLINUTÉHO KARBIDU DC180 SUPREME – X TREME EVO PLUS



– s inovativním vícevrstevným povlakem Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●	●	●	●	●	●	●

R)qdí hqř	Dia. mm	L _c	SAP-í .	P qr slyví
DC180-05-09.800A1-BOW-1	9.8	49	8540695	
DC180-05-10.000A1-BOW-1	10	49	8540696	
DC180-05-10.200A1-BOW-1	10.2	56	8540697	
DC180-05-10.300A1-BOW-1	10.3	56	8540698	
DC180-05-10.319A1-BOW-1	10.319	56	8540699	
DC180-05-10.500A1-BOW-1	10.5	56	8540700	
DC180-05-11.000A1-BOW-1	11	56	8540701	
DC180-05-11.200A1-BOW-1	11.2	56	8540702	
DC180-05-11.500A1-BOW-1	11.5	56	8540703	
DC180-05-11.800A1-BOW-1	11.8	56	8540704	
DC180-05-12.000A1-BOW-1	12	56	8540705	
DC180-05-12.303A1-BOW-1	12.303	60	8540706	
DC180-05-12.500A1-BOW-1	12.5	60	8540707	
DC180-05-12.700A1-BOW-1	12.7	60	8540708	
DC180-05-13.000A1-BOW-1	13	60	8540709	
DC180-05-13.500A1-BOW-1	13.5	60	8540710	
DC180-05-14.000A1-BOW-1	14	60	8540711	
DC180-05-14.288A1-BOW-1	14.288	63	8540712	
DC180-05-15.000A1-BOW-1	15	63	8540713	
DC180-05-15.100A1-BOW-1	15.1	63	8540714	
DC180-05-15.500A1-BOW-1	15.5	63	8540715	
DC180-05-16.500A1-BOW-1	16.5	71	8540716	
DC180-05-17.000A1-BOW-1	17	71	8540717	
DC180-05-17.500A1-BOW-1	17.5	71	8540718	
DC180-05-18.000A1-BOW-1	18	71	8540719	
DC180-05-19.000A1-BOW-1	19	77	8540720	
DC180-05-20.000A1-BOW-1	20	77	8540721	



Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.


Navštivte naši FB skupinu.

walter-tools.com



Plánovaný termín zahájení je 15. října 2024. Trvání akce: 8 týdnů, resp. do vyprodání zásob. Dodací lhůta činí až pět pracovních dnů. Zboží v akci nelze vyměnit. Obrázky jsou ilustrativní. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.



VRTÁK ZE SLINUTÉHO KARBIDU DC183 SUPREME – X-TREME EVO 3



– s inovativním vícevrstevným povlakem Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●●	●	●●●	●●●	●		

R)qdí hqř	Dia. mm	L _c	SAP-í .	P qr slyví
DC183-05-03.000A1-BOW-1	3	19	8540722	
DC183-05-03.175A1-BOW-1	3.175	19	8540723	
DC183-05-03.300A1-BOW-1	3.3	19	8540724	
DC183-05-03.500A1-BOW-1	3.5	19	8540725	
DC183-05-03.700A1-BOW-1	3.7	19	8540726	
DC183-05-04.000A1-BOW-1	4	29	8540727	
DC183-05-04.200A1-BOW-1	4.2	29	8540728	
DC183-05-04.300A1-BOW-1	4.3	29	8540729	
DC183-05-04.500A1-BOW-1	4.5	29	8540730	
DC183-05-04.800A1-BOW-1	4.8	35	8540731	
DC183-05-05.000A1-BOW-1	5	35	8540732	
DC183-05-05.100A1-BOW-1	5.1	35	8540733	
DC183-05-05.200A1-BOW-1	5.2	35	8540734	
DC183-05-05.500A1-BOW-1	5.5	35	8540735	
DC183-05-05.550A1-BOW-1	5.5	35	8540736	
DC183-05-05.556A1-BOW-1	5.556	35	8540737	
DC183-05-05.800A1-BOW-1	5.8	35	8540738	
DC183-05-06.000A1-BOW-1	6	35	8540739	
DC183-05-06.100A1-BOW-1	6.1	43	8540740	
DC183-05-06.200A1-BOW-1	6.2	43	8540741	
DC183-05-06.350A1-BOW-1	6.35	43	8540742	
DC183-05-06.500A1-BOW-1	6.5	43	8540743	
DC183-05-06.700A1-BOW-1	6.7	43	8540744	
DC183-05-06.747A1-BOW-1	6.747	43	8540745	
DC183-05-06.800A1-BOW-1	6.8	43	8540746	
DC183-05-07.000A1-BOW-1	7	43	8540747	
DC183-05-07.400A1-BOW-1	7.4	43	8540748	
DC183-05-07.500A1-BOW-1	7.5	43	8540749	
DC183-05-07.800A1-BOW-1	7.8	43	8540750	
DC183-05-08.000A1-BOW-1	8	43	8540751	
DC183-05-08.500A1-BOW-1	8.5	49	8540752	



Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.


Navštivte naši FB skupinu.

walter-tools.com



Plánovaný termín zahájení je 15. října 2024. Trvání akce: 8 týdnů, resp. do vyprodání zásob. Dodací lhůta činí až pět pracovních dnů. Zboží v akci nelze vyměnit. Obrázky jsou ilustrativní. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.



VRTÁK ZE SLINUTÉHO KARBIDU DC183 SUPREME – X-TREME EVO 3



– s inovativním vícevrstevným povlakem Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●	●	●	●	●		

R)qdí hqř	Dia. mm	L _c	SAP-í .	P q r s v w j i
DC183-05-08.600A1-BOW-1	8.6	49	8540753	
DC183-05-08.700A1-BOW-1	8.7	49	8540754	
DC183-05-08.800A1-BOW-1	8.8	49	8540755	
DC183-05-09.000A1-BOW-1	9	49	8540756	
DC183-05-09.300A1-BOW-1	9.3	49	8540757	
DC183-05-09.500A1-BOW-1	9.5	49	8540758	
DC183-05-09.525A1-BOW-1	9.525	49	8540759	
DC183-05-09.800A1-BOW-1	9.8	49	8540760	
DC183-05-09.922A1-BOW-1	9.922	49	8540761	
DC183-05-10.000A1-BOW-1	10	49	8540762	
DC183-05-10.100A1-BOW-1	10.1	56	8540763	
DC183-05-10.200A1-BOW-1	10.2	56	8540764	
DC183-05-10.300A1-BOW-1	10.3	56	8540765	
DC183-05-10.319A1-BOW-1	10.319	56	8540766	
DC183-05-10.500A1-BOW-1	10.5	56	8540767	
DC183-05-10.716A1-BOW-1	10.716	56	8540768	
DC183-05-11.000A1-BOW-1	11	56	8540769	
DC183-05-11.113A1-BOW-1	11.113	56	8540770	
DC183-05-11.200A1-BOW-1	11.2	56	8540771	
DC183-05-11.500A1-BOW-1	11.5	56	8540772	
DC183-05-11.800A1-BOW-1	11.8	56	8540773	
DC183-05-12.000A1-BOW-1	12	56	8540774	
DC183-05-12.500A1-BOW-1	12.5	60	8540776	
DC183-05-12.700A1-BOW-1	12.7	60	8540777	
DC183-05-13.000A1-BOW-1	13	60	8540778	
DC183-05-13.494A1-BOW-1	13.494	60	8540779	
DC183-05-12.303A1-BOW-1	12.303	60	8540775	
DC183-05-13.500A1-BOW-1	13.5	60	8540780	
DC183-05-14.000A1-BOW-1	14	60	8540781	



Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.


Navštivte naši FB skupinu.

walter-tools.com



Plánovaný termín zahájení je 15. října 2024. Trvání akce: 8 týdnů, resp. do vyprodání zásob. Dodací lhůta činí až pět pracovních dnů. Zboží v akci nelze vyměnit. Obrázky jsou ilustrativní. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.



VRTÁK ZE SLINUTÉHO KARBIDU DC183 SUPREME – X-TREME EVO 3





– s inovativním vícevrstevným povlakem Krato-tec™



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●●	●	●●	●●	●		

R)qdí hqř	Dia. mm	L _c	SAP-í	P qr s vyří
DC183-05-14.500A1-BOW-1	14,5	63	8540782	
DC183-05-15.000A1-BOW-1	15	63	8540783	
DC183-05-15.500A1-BOW-1	15,5	63	8540784	
DC183-05-16.000A1-BOW-1	16	63	8540785	



	P	M	K	N	S	H	O
WJ30EZ	●●	●	●●	●●	●		

R)qdí hqř	Dia. mm	L _c	SAP-í	P qr s vyří
DC183-08-03.000A1-BOW-1	3	28	8540786	
DC183-08-03.500A1-BOW-1	3,5	28	8540787	
DC183-08-04.000A1-BOW-1	4	37	8540788	
DC183-08-05.000A1-BOW-1	5	48	8540789	
DC183-08-05.100A1-BOW-1	5,1	48	8540790	
DC183-08-06.000A1-BOW-1	6	48	8540791	
DC183-08-06.800A1-BOW-1	6,8	55	8540792	
DC183-08-07.000A1-BOW-1	7	55	8540793	
DC183-08-08.000A1-BOW-1	8	64	8540794	
DC183-08-08.500A1-BOW-1	8,5	80	8540795	
DC183-08-09.000A1-BOW-1	9	80	8540796	
DC183-08-10.000A1-BOW-1	10	80	8540797	
DC183-08-11.000A1-BOW-1	11	96	8540798	
DC183-08-12.000A1-BOW-1	12	96	8540799	
DC183-08-13.000A1-BOW-1	13	119	8540800	
DC183-08-14.000A1-BOW-1	14	119	8540801	
DC183-08-15.000A1-BOW-1	15	136	8540802	
DC183-08-16.000A1-BOW-1	16	136	8540803	



Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Navštivte naši FB skupinu.

walter-tools.com

Plánovaný termín zahájení je 15. října 2024. Trvání akce: 8 týdnů, resp. do vyprodání zásob. Dodací lhůta činí až pět pracovních dnů. Zboží v akci nelze vyměnit. Obrázky jsou ilustrativní. Změny vyhrazeny. Doporučená prodejní cena.

Walter CZ s.r.o.

Blanenská 1769, 664 34 Kuřim
Česká republika

+420 541 423 352
service.cz@walter-tools.com
walter-tools.com

